



TRIPHYSARIA PUSILLA

Noms communs : Trèfle nain

Catégorie : FLORE

Famille : *Orabanchaceae*

Milieu : pelouses rudérales très piétinées, pelouses ouvertes

Origine géographique : Amérique du Nord

Nom anglais : Dwarf owl's clover

Auteur : T.I.Chuang & Heckard, 1991

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Le genre *Triphysaria* compte cinq espèces, dont *Triphysaria pusilla* est la seule recensée à ce jour en France. Sa découverte dans les Landes en 2018 et l'observation de nouvelles localités (taxon signalé sur quatre communes du département des Landes) est tout à fait singulière. La plante est presque systématiquement observée sur les pelouses rudérales très piétinées des aires de stationnement (aires d'accueil des gens du voyage, etc.) (N. Leblond, comm. pers.).

L'hypothèse d'une reproduction via les fourmis (myrméhogamie) est parfois indiquée dans la bibliographie pour cette espèce (Kincaid, 1963).

Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

Contributions : Aurélien Caillon, CBN Sud-Atlantique

Date de rédaction : 15/02/2021, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement

[Nouvelle-Aquitaine : une région favorable à la flore exotique](#)

[INPN](#)

Kincaid, T., 1963. The ant-plant, *Orthocarpus pusillus*, Bentham. Transactions of the American Microscopical Society. 82 (1): 101-105

Espèce non réglementée.

CITATION

OFB & UICN France. 2021. *Triphysaria pusilla*. Base d'information sur les espèces exotiques envahissantes. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. UICN France et Office français de la biodiversité.

