

| CD_REF<br>(taxref 7) | Nom planpee (cbnpmp)                                   | Nom commun (cbnpmp)  | Commentaires  | Statut planpee MP<br>(2013) | Statut<br>réglementaire | Aquatique/Terrestre | Berges | Milleux humides et aquatiques | Eaux courantes ou stagnantes | Milieux agricoles | Milieux anthropiques | Milieux forestiers | Tourbières, marais, tufières |         |         |         |         |         |         |         |         | Date d'introduction | Origine géographique |                   |
|----------------------|--|--|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                      |  |  |   |                             |                         |                     |        |                               |                              |                   |                      |                    |                              | 09      | 12      | 31      | 32      | 46      | 64      | 65      | 81      | 82                  |                      |                   |
| 79691                | <i>Acacia dealbata</i> Link, 1822                      | Mimosa argenté   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        | x x                           |                              |                   |                      |                    |                              | x x     |         |         |         | x x     |         |         |         |                     | 1847                 | Australie         |
| 79766                | <i>Acer negundo</i> L., 1753                           | Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    |                               | x                            | x x x x           | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | 1688                | Amér. du nord        |                   |
| 80824                | <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916       | Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, Ailanthe  |   | PE envahissante             | Règlement UE            | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          | x x x x           | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | 1786                | Asie orient.         |                   |
| 81570                | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794                  | Aulne blanc  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               |                              | x                 | x x x                | x x x              | x x x                        | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x               | Circumboréal         |                   |
| 81831                | <i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.     | Herbe à alligator  |   | PE à surveiller             | Règlement UE            | Terrestre           | x x    |                               |                              |                   | x                    |                    |                              |         |         |         |         |         |         |         | x       | XX                  | Amér. tropicale      |                   |
| 81955                | <i>Amaranthus albus</i> L., 1759                       | Amarante blanche   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x x                          |                   | x x x ?              | x                  | x x x                        | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x   | x x x               | Amér. du nord        |                   |
| 81978                | <i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771                    | Amarante couchée, Amarante étalée  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | 1925                 | Amér. du sud      |
| 81992                | <i>Amaranthus hybridus</i> L., 1753                    | Amarante hybride   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Amérique             |                   |
| 82018                | <i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753                 | Amarante réfléchie, Amarante à racine rouge, Blé rouge   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Amér. du nord        |                   |
| 82080                | <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753                | Ambroïse élevée, Ambroïse à feuilles d'Armoise, Ambroïsie annuelle                                 |   | PE envahissante             | Loi Santé FR            | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | 1865                | Amér. du nord        |                   |
| 610847               | <i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836                 | Ambroïsie à épis grèles  |   | PE à surveiller             | Loi Santé FR            | Terrestre           | x      |                               |                              |                   | x                    |                    |                              |         |         |         |         |         |         |         | x       | Amér. du nord       |                      |                   |
| 82093                | <i>Ambrosia trifida</i> L., 1753                       | Ambroïsie trifide  |   | PE à surveiller             | Loi Santé FR            | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | 1920                | Amér. du nord        |                   |
| 83938                | <i>Artemisia annua</i> L., 1753                        | Armoise annuelle   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        | x x                           |                              |                   | x                    |                    |                              | x       |         |         | x x     |         | x x     |         | x x     | XIX ?               | Bassin méditerranéen |                   |
| 84057                | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1877             | Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | XX                  | Asie orient.         |                   |
| 84173                | <i>Arundo donax</i> L., 1753                           | Canne de Provence, Grand roseau  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Asie                 |                   |
|                      | <i>Aster gr. salignus</i>                              | Asters du groupe salignus  | inclus <i>A.lanceolatus</i> , <i>A.novi-belgii</i> subsp. <i>laevigatus</i> | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Amér. du nord        |                   |
| 85469                | <i>Azolla filiculoides</i> Lam., 1783                  | Azolla fausse-fougère  |   | PE envahissante             |                         | Aquatique           | x x    |                               |                              |                   |                      |                    |                              | x x     |         | x x     | x x     | x x     | x x     | x x     | x x     | x x                 | 1880                 | Amérique          |
| 85474                | <i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753                  | Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione   |   | PE à surveiller             | Règlement UE            | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | XVII                | Amér du nord         |                   |
|                      | Bambous  | Bambous  | inclus <i>Phyllostachys</i> sp., <i>Pseudosasa</i> sp. ...                  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Asie                 |                   |
| 85940                | <i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff, 1915               | Bident doré  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Amér. tropicale      |                   |
| 85949                | <i>Bidens connata</i> Muhlenb. ex Willd., 1803         | Bident soudé, Bident à feuilles connées  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | XIX                  | Amér. du nord     |
| 85957                | <i>Bidens frondosa</i> L., 1753                        | Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | 1920                 | Amérique          |
| 86167                | <i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, 1940     | Barbon andropogon, Coiron  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Amér du nord         |                   |
| 86564                | <i>Bromus catharticus</i> Vahl, 1791                   | Brome cathartique, Brome purgatif  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Amér. du sud         |                   |
| 86869                | <i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887                  | Buddleja du père David, Arbre à papillon   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | 1895                 | Himalaya          |
| 86975                | <i>Bunias orientalis</i> L., 1753                      | Bunias d'Orient, Roquette d'Orient   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | XVIII                | Européen oriental |
| 610664               | <i>Cabomba caroliniana</i> A.Gray, 1848                | Cabomba de Caroline  |   | PE envahissante             | Règlement UE            | Aquatique           | x x    |                               |                              |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | 2005                 | Amer du sud       |
| 190366               | <i>Carpobrotus</i> N.E.Br., 1925                       | Griffe de sorcière, Figue des Hottentots, Figuier inclus <i>C.acinaciformis</i> et <i>C.edulis</i> |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Afrique du sud       |                   |
| 90684                | <i>Chenopodium ambrosioides</i> L., 1753               | Chénopode fausse ambroïsie, Thé du Mexique   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Amér. du sud         |                   |
| 92572                | <i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. | Herbe de la Pampa, Roseau à plumes   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | XIX                  | Amér. Du sud      |
| 92654                | <i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E.H.Wilson     | Cotoneaster divaricaté   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        | x x x x                       | x x x x                      |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Asie                 |                   |
| 93020                | <i>Crepis bursifolia</i> L., 1753                      | Crépide à feuilles de capselle, Crépis à feuilles de capselle                                      |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            |                   | x x x x              | x x x x            | x x x x                      | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x | x x x x             | Méditerranéen occide |                   |
| 93200                | <i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.    | Montbrétia   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x x    | x x                           | x x                          |                   | x x x x              | x x x x            |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |                     |                      |                   |

| CD_REF<br>(taxref 7) | Nom planpee (cbnpmp)                          | Nom commun (cbnpmp)   | Commentaires                                    | Statut planpee MP<br>(2013) | Statut<br>réglementaire | Aquatique/Terrestre | Berges | Milleux humides et aquatiques | Eaux courantes ou stagnantes | Milieux agricoles | Milieux anthropiques | Milieux forestiers | Tourbières, marais, tufières |    |    |    |    |    |    |    |    | Date d'introduction | Origine géographique |                       |                 |
|----------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
|                      |   |   |   |                             |                         |                     |        |                               |                              |                   |                      |                    |                              | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 64 | 65 | 81 | 82                  |                      |                       |                 |
| 96739                | Erigeron annuus (L.) Desf., 1804              | Vergerette annuelle   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. du nord        |                       |                 |
| 96745                | Erigeron blakei Cabrera, 1941                 | Vergerette de Blake   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  |    |    | x  | x  |    | x  | x  | x                   | 1ère dans sud        | Amér du sud           |                 |
| 96746                | Erigeron bonariensis L., 1753                 | Érigéron crépu  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            | x                 |                      |                    | ?                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. subtropicale   |                       |                 |
| 96749                | Erigeron canadensis L., 1753                  | Vergerette du Canada  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1650                 | Amér. du nord         |                 |
| 611690               | Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865   | Vergerette à fleurs nombreuses                                      |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amérique             |                       |                 |
| 96775                | Erigeron karvinskianus DC., 1836              | Vergerette mucronnée  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amérique tropicale   |                       |                 |
| 96814                | Erigeron sumatrensis Retz., 1810              | Vergerette à fleurs nombreuses                                      |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Asie                 |                       |                 |
| 717180               | Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom | Mimule tacheté  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              |                   |                      |                    | x                            |    |    |    |    |    |    |    |    | x                   |                      | XIX                   | Amér. du nord   |
|                      | Euphorbia gr. prostrata                       | Euphorbes prostrées   | inclus E.glyptosperma, E. humifusa, E.maculata, | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            |                   | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Amér du nord          |                 |
| 97960                | Fallopia aubertii (L.Henry) Holub, 1971       | Renouée d'Aubert, Renouée de Boukhara, R                            | doublon de F. baldschuanica ?                   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1899                 | Asie centr.           |                 |
| 99358                | Galinsoga parviflora Cav., 1795               | Galinsoga à petites fleurs  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1794                 | Amér. du sud          |                 |
| 99359                | Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798     | Galinsoga cilié   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. du sud         |                       |                 |
| 619555               | Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991     | Cotonnière en faux  | inclus G.subfalcata                             | PE envahissante             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amérique             |                       |                 |
| 100330               | Gleditsia triacanthos L., 1753                | Févier d'Amérique   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | XVI                  | Amér du nord          |                 |
| 159690               | Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928         | Glycérie striée   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 |                      | x                  |                              |    | x  |    | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Amér. du nord         |                 |
| 100437               | Gnaphalium americanum Mill., 1768             | Cotonnière d'Amérique   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            |                   |                      |                    | x                            |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | ?                    | Amérique              |                 |
| 101055               | Helianthus tuberosus L., 1753                 | Artichaut de Jérusalem, Topinambour                                 |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             | x                            | x                 |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1617                 | Amér. du nord         |                 |
| 101056               | Helianthus x laetiflorus Pers., 1807          | Hélianthe vivace  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 |                      | x                  |                              |    |    |    | x  |    | x  |    | x  |                     | x                    | XVII                  | Amér. du nord   |
| 101286               | Heracleum mantegazzianum Sommier & Lev        | Berce du Caucase,   |   | PE envahissante             | Règlement UE            | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | XIX                   | Caucase         |
| 103543               | Impatiens balfouri Hook.f., 1903              | Balsamine de Balfour, Impatiante de Balfour, Impatiante des jardins |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1943                  | Asie            |
| 103547               | Impatiens glandulifera Royle, 1833            | Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge          |   | PE envahissante             | Règlement UE            | Terrestre           | x      | x                             | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1842                  | Himalaya        |
| 103557               | Impatiens parviflora DC., 1824                | Balsamine à petites fleurs, Impatiante à petites fleurs             |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1870                  | Asie            |
| 103737               | Iris germanica L., 1753                       | Iris bleu d'Allemagne, Iris d'Allemagne                             |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Méditerranéen         |                 |
| 717777               | Jarava caudata (Trin.) Pe?ail                 |   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 | x                    |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |                      | Amér. du sud          |                 |
| 104353               | Juncus tenuis Willd., 1799                    | Jonc grêle, jonc fin  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1820                  | Amér. du nord   |
| 104805               | Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928         | Grand lagarosiphon  |   | PE envahissante             | Règlement UE            | Aquatique           | x      | x                             |                              |                   |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1960                  | Afrique du Sud  |
| 137097               | Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bie)    | Lampsane intermédiaire  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Asie, Europe de l'est |                 |
| 105433               | Lemna minuta Kunth, 1816                      | Lenticule minuscule, Lentille-d'eau minuscule                       |   | PE envahissante             |                         | Aquatique           | x      | x                             |                              |                   |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1965                  | Amér. tropicale |
| 105615               | Lepidium didymum L., 1767                     | Corne-de-cerf à deux lobes  |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Amér du nord          |                 |
| 105689               | Lepidium virginicum L., 1753                  | Passerage de Virginie   |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            |                   | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1840                  | Amér. du nord   |
| 105869               | Leycesteria formosa Wall.                     | Arbre à faisans   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | x                   |                      | Himalaya              |                 |
| 105960               | Ligustrum lucidum W.T.Aiton, 1810             | Troène de Chine, Troène luisant                                     |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Asie                  |                 |
| 106252               | Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935            | Fausse Gratiola, Lindernie douteuse, Lindernie fausse gratiola      |   | PE envahissante             |                         | Aquatique           | x      | x                             |                              |                   |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1850                  | Amér. du nord   |
| 106556               | Lonicera caprifolium L., 1753                 | Chèvrefeuille des jardins   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                               |                              | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Européen méridionale  |                 |
| 106571               | Lonicera japonica Thunb., 1784                | Chèvrefeuille du Japon  |   | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | Asie                  |                 |
| 106742               | Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Bur   | Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs                  |   | PE envahissante             | Règlement UE            | Aquatique           | x      | x                             |                              |                   |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | 1820                  | Amér.           |
| 106748               | Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963    | Jussie faux pourpier  |   | PE envahissante             | Règlement UE            | Aquatique           | x      | x                             |                              |                   |                      | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | x                    | XIX                   | Amér.           |
| 106789               | Lupinus polyphyllus Lindl., 1827              | Lupin à folioles nombreuses   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            |                   | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | XX                   | Amér. du nord occ.    |                 |
| 106965               | Lycium barbarum L., 1753                      | Lyctet commun, Lyctet de Barbarie                                   |   | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                               | x                            | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | S.E européen         |                       |                 |
| 107446               | Matricaria discoidea DC., 1838                | Matricaire  |   |                             |                         |                     |        |                               |                              |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |                      |                       |                 |

| CD_REF<br>(taxref 7) | Nom planpee (cbnpmp)   | Nom commun (cbnpmp)                                      | Commentaires   | Statut planpee MP<br>(2013) | Statut<br>réglementaire | Aquatique/Terrestre | Berges | Miliux humides et aquatiques | Eaux courantes ou stagnantes | Milieux agricoles | Milieux anthropiques | Milieux forestiers | Tourbières, marais, tufières |    |    |    |    |    |    |    |    | Date d'introduction | Origine géographique     |                        |                   |
|----------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|
|                      |  |  |  |                             |                         |                     |        |                              |                              |                   |                      |                    |                              | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 64 | 65 | 81 | 82                  |                          |                        |                   |
| 112463               | <i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch, 192                   | Vigne-vierge commune                                     |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. du nord            |                        |                   |
| 112482               | <i>Paspalum dilatatum</i> Poir., 1804                                  | Paspale dilaté   |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1937                     | Amér du sud            |                   |
| 112483               | <i>Paspalum distichum</i> L., 1759                                     | Paspale à deux épis                                      |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1802                     | Subtropical            |                   |
| 112790               | <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López, 1986                         | Pétasite des Pyrénées, Pétaisette odorant                |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                              |                              | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Méditerranéen occide     |                        |                   |
| 149336               | <i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> L., 1753                 | Baldingère   |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |                     | horticole                |                        |                   |
| 113418               | <i>Phytolacca americana</i> L., 1753                                   | Raisin d'Amérique, Teinturier                            |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1615                     | Amérique               |                   |
| 115527               | <i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904                       | Fraisier d'Inde, Fraisier de Duchesne                    |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                              |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Asie                     |                        |                   |
| 115575               | <i>Potentilla norvegica</i> L., 1753                                   | Potentille de Norvège                                    |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                              |                              | x                 |                      |                    |                              |    |    | x  |    |    |    |    |    |                     |                          | Sibérie, Amér du Nord  |                   |
| 116089               | <i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753                                    | Laurier-cerise   |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                              |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Européen oriental        |                        |                   |
| 116137               | <i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1788                                     | Cerisier tardif, Cerisier noir, Cerisier d'automne       |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              |                   |                      |                    | x                            |    |    |    |    |    |    | x  | x  | x                   | x                        | 1623                   | Amér. du nord or. |
| 116211               | <i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold & Zucc. ex Ste                     | Bambou du japon  |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                              |                              |                   |                      |                    |                              |    |    | x  |    |    |    |    |    |                     |                          | Asie                   |                   |
|                      | <i>Pyracantha</i> M.Roem., 1847  | Buisson ardent, Pyracantha                               | inclus <i>P.coccinea</i> , <i>P. rogersiana</i> ...                            | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                              | x                            | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1785                     | Méditerranéen ?        |                   |
| 117503               | <i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777                                | Renouée du Japon   |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1825                     | Asie orient.           |                   |
| 117505               | <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai,                     | Renouée de Sakhaline                                     |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1869                     | Asie orient.           |                   |
| 117507               | <i>Reynoutria x bohemica</i> Chrték & Chrtkova, 1                      | Renouée de Bohême  |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | XIX                      | Hybride (non natif Eur |                   |
| 117723               | <i>Rhus typhina</i> L., 1756   | Sumac amarante   |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           |        |                              | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1602                     | Amér centrale          |                   |
| 118923               | <i>Rubrivena polystachya</i> (C.F.W.Meissn.) M.Kr                      | Renouée à épis nombreux                                  |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 |                      |                    |                              |    |    |    |    |    | x  | x  |    |                     | Asie                     |                        |                   |
| 119854               | <i>Sagittaria latifolia</i> Willd., 1805                               | Sagittaire obtuse, Sagittaire à larges feuilles          |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                              |                              |                   |                      |                    |                              |    | x  |    |    |    |    |    |    |                     |                          | Amér. du nord          |                   |
| 120582               | <i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill., 1888                     | Muguet des pampas, Oeuf-de-coq                           |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                              |                              | x                 |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    | x  | x  |                     | Afrique du sud           |                        |                   |
| 120875               | <i>Sarracenia purpurea</i> L., 1753                                    | Sarracénie pourpre                                       |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                              |                              |                   | x                    |                    | x                            |    | x  | x  |    |    |    |    |    |                     |                          | Amér. du nord          |                   |
| 122630               | <i>Senecio inaequidens</i> DC., 1838                                   | Sénéçon du Cap, Sénéçon sud-africain, Sénéçon de Mazamet |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1935                     | Afrique du sud         |                   |
| 123182               | <i>Sicyos angulata</i> L., 1753  | Sicyos anguleux, Concombre anguleux                      |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                            | x                            |                   |                      |                    | x                            |    | x  | x  |    |    |    |    |    |                     |                          | XIX                    | Amér. du nord     |
| 124025               | <i>Solanum chenopodioides</i> Lam., 1794                               | Morelle faux chénopode, Morelle grêle                    |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. du sud             |                        |                   |
|                      | <i>Solanum commersonii</i> Poir.                                       | Morelle de vigne   |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                              | x                            |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |                     | Amér. du sud             |                        |                   |
| 124106               | <i>Solanum sarachoides</i> Sendtn., 1846                               | Morelle fausse saracha                                   |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                              | x                            |                   |                      |                    | x                            |    |    | x  | x  |    | x  | x  | x  | x                   | Amér. du sud             |                        |                   |
| 124164               | <i>Solidago canadensis</i> L., 1753                                    | Solidage du Canada, verge d'or                           |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1650                     | Amér. du nord          |                   |
| 124168               | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789                                   |  |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    | x                  | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. du nord            |                        |                   |
| 124214               | <i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.                                     | Soliva sessile   |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                              | x                            |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    |    | x  | x  |    |                     | Amér. du sud             |                        |                   |
| 124646               | <i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782                                     | Spirée du Japon  |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Asie                     |                        |                   |
| 124719               | <i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810                             | Sporobole fertile, Sporobole tenace                      |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                              | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Pantropical              |                        |                   |
| 125324               | <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Bradley, 1914                     | Symphorine blanche                                       |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 |                      |                    | x                            |    |    | x  |    |    |    | x  | x  | x                   | x                        | Amér. du nord          |                   |
| 125331               | <i>Symphytum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom                          | Aster de la Nouvelle-Angleterre                          |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 |                      |                    |                              |    |    |    | x  |    |    | x  |    | x                   | x                        | 1815                   | Amér. du nord     |
| 613615               | <i>Symphytum subulatum</i> var. <i>squamatum</i>                       | Aster écailloux  |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            | x                            |                   |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | 1914                     | Amérique du sud        |                   |
| 128863               | <i>Veronica filiformis</i> Sm., 1791                                   | Véronique filiforme                                      |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      |                              | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Asie occ.                |                        |                   |
| 128954               | <i>Veronica peregrina</i> L., 1753                                     | Véronique voyageuse                                      |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      |                              | x                            |                   |                      |                    | x                            |    | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | XVIII                    | Amér.                  |                   |
| 128956               | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808                                    | Véronique commune, Véronique de Perse                    |  | PE envahissante             |                         | Terrestre           |        |                              | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Asie                     |                        |                   |
|                      | <i>Vitis</i> spp. (excl. <i>V. vinifera</i> subsp. <i>sylvestris</i> ) | Vignes   | inclus <i>V. riparia</i> , <i>V. vinifera</i> subsp. <i>vinifera</i> ...       | PE à surveiller             |                         | Terrestre           | x      | x                            |                              | x                 | x                    |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. du nord            |                        |                   |
|                      | <i>Xanthium</i> gr. <i>strumarium</i>                                  | Lampourde (ou Glouterons) du groupe strumarium           | inclus <i>X. orientale</i> (subsp. <i>orientale</i> + subsp. <i>italicum</i> ) | PE envahissante             |                         | Terrestre           | x      | x                            | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér du sud, asie orient |                        |                   |
| 130491               | <i>Xanthium spinosum</i> L., 1753                                      | Lampourde épineuse                                       |  | PE à surveiller             |                         | Terrestre           |        |                              | x                            | x                 |                      |                    | x                            | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x  | x                   | Amér. du sud             |                        |                   |
| 79710                | <i>Acacia saligna</i> (Labill.) H.L.Wendl                              |  |  |                             |                         |                     |        |                              |                              |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |                          |                        |                   |

| CD_REF<br>(taxref 7) | Nom planpee (cbnpmp)                                | Nom commun (cbnpmp)  | Commentaires | Statut planpee MP<br>(2013) | Statut<br>réglementaire | Aquatique/Terrestre | Berges | Milleux humides et aquatiques | Eaux courantes ou stagnantes | Milieux agricoles | Milieux anthropiques | Milieux forestiers | Tourbières, marais, tufières |    |    |    |    |    |    |    |    | Origine géographique |                     |
|----------------------|---|--|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|---------------------|
|                      |   |  |              |                             |                         |                     |        |                               |                              |                   |                      |                    |                              | 09 | 12 | 31 | 32 | 46 | 64 | 65 | 81 | 82                   |                     |
|                      | <i>Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G.Don</i>        | Lespedeza de Chine   |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           | x      | x                             | x                            | x                 | x                    |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | EPPO                 | Asie et d'Australie |
|                      | <i>Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.</i>              | Fougère liane du Japon   |              |                             | Règlement UE            | Aquatique/Tex       | x      |                               |                              | x                 |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | EPPO                 | Asie de l'Est       |
| 610602               | <i>Lysichiton americanus Hultén &amp; H.St.John</i> | Faux arum, Lysichite américain, Lysichite jaune  |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           | x      | x                             |                              |                   | x                    |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | 1947                 | Amér. du nord occ.  |
|                      | <i>Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus</i>       | Herbe à échasses japonaise   |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           |        |                               |                              | x                 |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |                      | Asie                |
| 109144               | <i>Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803</i>      | Myriophylle à feuilles hétérogènes, Myriophylle hétérophylle, Myriophylle à feuilles diverses                |              |                             | Règlement UE            | Aquatique           |        | x                             | x                            |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    | x  |    |    |    | Amér. du nord        |                     |
| 446978               | <i>Parthenium hysterophorus L., 1753</i>            | Parthénum matricaire, Absinthe marron, Fausse camomille, Camomille balais, Camomille z'oiseaux, Herbe blanch |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           | ?      |                               |                              | ?                 | x                    |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | 1938                 | Amer.               |
|                      | <i>Persicaria perfoliata</i>                        | Renouée perfoliée, Renouée à feuilles perfoliées   |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 | x                    | x                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    |                      | Asie est            |
|                      | <i>Prosopis juliflora (Sw.) DC.</i>                 | Bayahonde, Prosopis  |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           | x      |                               | x                            | x                 | x                    | x                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | EPPO                 | Amériques           |
| 161449               | <i>Pueraria hirsuta (Thunb.) C.K.Schneid., 1907</i> | Kudzu  |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           | x      | x                             |                              | x                 | x                    | x                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | 1995                 | Asie sud-est        |
| 446498               | <i>Salvinia molesta D.S.Mitch., 1972</i>            | Salvinie géante  |              |                             | Règlement UE            | Aquatique           |        |                               |                              |                   |                      |                    |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | PRA, 201             | Brésil              |
|                      | <i>Triadica sebifera (L.) Small</i>                 | Arbre à suif   |              |                             | Règlement UE            | Terrestre           | x      |                               |                              | x                 | x                    | x                  |                              |    |    |    |    |    |    |    |    | EPPO                 | Asie                |